



# Junkkari

Part of the MSK Group

A GOOD WAY TO  
WORK  
HARD



### Технические характеристики

- Механический комплекс для работы по технологии No-till, mini-till, till
- Орудия подработки на выбор, дисковая борона
- Объем бункера 5700л
- Дисковый сошник с регулировкой глубины и давления, более 220кг
- Ширина междурядий 16,7см и более
- Требуемая мощность от 150лс
- ISOBUS и технологии точного земледелия



### Технические характеристики

- Пневматический комплекс для работы по технологии No-till, mini-till, till
- Дисковая борона
- Объем бункера 3800л
- Дисковый сошник с регулировкой глубины и давления, макс 120кг
- Ширина междурядий 14,3



### Бункер

- Объем бункера 5700л на 4м, по сравнению с конкурентом, размер бункера D400 больше
- Регулируемая перегородка
- Доступен третий бункер для мелкосемянных культур и стартового удобрения на 500л.
- Само сворачивающийся тент с регулировкой положения в зависимости от настройки бункера

### Технические характеристики

- Объем бункера 3800л на 4 метра
- Нерегулируемая перегородка 40/60%
- Дополнительный бункер для мелкосемянных культур меньшего объема

## Junkkari D400 и Horsch Pronto DC 4

Junkkari



### Коробка передач, высевающий аппарат


- Бесступенчатый редуктор для высева, без цепей и множества деталей
- Простота настройки и изменения нормы высева как из трактора во время движения так и на самой коробке передаче в ручную
- Для калибровочного высева не нужно отключать привод
- Нормы высева от 1 килограмма на гектар мелкосемянных культур



### Пневматическая высевающая система

- Семена из бункера отсчитываются катушкой, после этого подхватываются воздушной массой и летят по трубе до распределителя.
- Распределитель направляет семенной материал по сошникам.
- Распределитель отправляет материал на группу сошников
- Более энерго затратная система

A GOOD WAY TO WORK HARD



### Высевающие катушки

- Два типа высевающих катушек, для удобрений и семенного материала
- В катушке для семян два разных ролика для работы крупными и средними семенами, а так же для точной работы с мелкосеменными культурами
- Катушки выпускаются на собственном заводе по производству пластиковых деталей

### Высевающие катушки

- Для разных норм высева нужно менять катушки



## Junkkari D400 и Horsch Pronto DC 4

Junkkari



### Сошники

- Двух дисковый сошник с прижимным язычком
- Отдельная регулировка давления и глубины для каждого сошника
- Давление 220 килограмм с пустым бункером, минимальный вес комплекса 5300кг
- Колесо регулировки заглубления стоит рядом с сошником и реагирует на неровности именно в момент прохождения сошником этого места
- Регулируемое прикатывающее колесо
- Мощный цельный металлический рычаг сошника
- Необслуживаемые производственные подшипники SKF
- Чистики на всех колесах
- Хорошо справляется с растительными остатками, разрезая их



### Сошники

- Двух дисковый сошник
- Нет отдельного колеса регулировки глубины

A GOOD WAY TO WORK HARD

## Junkkari D400 и Horsch Pronto DC 4



### Принцип работы

- Дополнительные инструменты подработки на выбор, от разравнивателя до дисковой борона которые ставятся под дышло
- Тракторная колея обрабатывается пакером
- Сошники вносят удобрение
- Сошники вносят семена
- Копирующие катки закрывают ряд
- Прикатывающий блок колес ровняет и уплотняет почву
- Штригельная борона обрабатывает поверхность
- ISOBUS и технологии точного земледелия на выбор клиента



### Принцип работы

- Дисковая борона
- Пневматическая система внесения
- Сошники вносят удобрение
- Сошники вносят семена
- Копирующие катки закрывают ряд
- Штригельная борона обрабатывает поверхность

Junkkari

A GOOD WAY TO WORK HARD



Junkkari  
Part of the MSK Group

JUNKKARI.FI